

Sense of Security.™

NOT TRANSFERABLE



Sherlock HYBRID™ 




Sherlock Corporation™

Sherlock Corporation™

シャーロック株式会社 www.sherlock.co.jp

□ 東京本社
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-1-8 スターツ日本橋ビル5階
TEL.03-6202-1151 FAX.03-3273-0038





変わる安心

「見る」から「察る」へ。見えていないものを、見えるように。それだけでも不安は取り除かれる。
シャーロック・ハイブリッド。時代が必要とした進化がある。

変わらない安心

「感じる」から「感じる」へ。手のひらに伝わる力加減、重み、ぬくもり。操作しているという実感。
シャーロック・ハイブリッド。何も変わらない安心がある。

たおやかに奏であい、安心は永続してゆく。

想つをかたちに

仕組みをより機能させるためには “人間力”を必要とする そんな人と仕組みを融合させたシャーロック



安心機能その①現状

カードの登録枚数は数字で表示されます。自ら意図したカード以外が登録されていないか、入居者でも目視で確認できます。



※4人家族で1枚ずつ登録した場合、4が表示されれば他の登録がないことがわかります。



安心機能その②状態

起動ボタンを押すと、はじめに必ず電池残量を表示。常に確認できることで、電池交換の目安を見逃しません。



※電池残量が少なくなると、表示される四角形が3段階で小さくなります。



安心機能その③状況

下向きの矢印は、レバーハンドルを下げて確実な施開錠を促すサイン。正しい操作は○、誤操作は×などサインと音で操作状況を表示します。



※表示の種類、表示内容の詳細につきましては、使用説明書にてご確認ください。

培った知・体・経

不動産運用の永き歴史 知識と知恵、経験と体感の中で育ったシャーロック



手動施開錠

レバーハンドルを下げて手動で鍵の開け閉めを行うので、しっかりと力が伝わります。気密性の高い扉でもより確実に操作できます。

※施開錠にモーターを使わない手動操作なら、確実＆省電力です。



省電力設計

使うときだけ電源オン。1日10回使用した場合、電池寿命は2年以上。入居時に電池交換すれば更新時まで交換がいらない2年+αを実現しました。

※電池寿命は1日10回操作の場合の理論値で、2年以上を保証するものではありません。※アルカリ単三乾電池 (LR6/JIS・IEC) の使用を推奨しています。



空室モード自動切換え

入居者が退去後、入居者用カードを消去すると同時に、空室モードに切り替わり、空室カードが使用可能になります。

※賃貸借契約中と入居者募集中の線引きを明確に行うことができます。

※事前に空室カードの登録が必要です。

たゆまぬ深化

仕組みの継続と新たな機能で 丁寧且つ確実に安心を深化させるシャーロック



深化その①登録

特別なカード等は使用せず、本体操作のみでカードの登録・削除ができるから、入居者自身で設定が可能です。

※入居者がカードキーを紛失した場合も自分で削除ができるので、原則現場対応は必要ありません。



深化その②加工

シャーロックⅡ・Ⅲマスターからの交換には、扉に追加の穴加工を要するだけ。乾電池式なので、すぐに使用することができます。

※但し、一部の扉では一切の加工を必要とせず取り付けが可能となります。

※シャーロックⅡマスターからの交換の場合はレバーハンドルの交換も必要です。



深化その③操作

つまみ部を押し込んだまま回すと施開錠ができる防犯サムターンを標準装備しています。

※押し込まないと空回りするので、小さな子どものいたずらや新手の開錠犯罪を防止します。

”ロマン”を継ぐ

モノから仕組みへ 次の世代へ“あり続ける”ためのシャーロック



電源復活

電池が切れても、起動ボタンを押しながら、レバーハンドルを5回やさしく下げることで、最後に1回だけ開錠できる機能を備えています。

※発電機能ではありません。あくまでも余力電力を復帰させての操作となります。



Re-ガードキー

故障や電池切れのなど万が一の際は、アナログシリリンダーのRe-ガードキーで緊急開錠できます。

※緊急開錠した際には、登録されたカードデータは基本強せず消去されます。

※企業の本業課題であるコンプライアンスの徹底に役立ちます。



アナログ連動

ポストや宅配ボックスも1枚のカードキーで施開錠できます。ICとアナログで連動はさらに進化します。

※シャーロック連動システムを導入している場合は、クレーム対応もトラブルシューターに一元化できます。

